Beispiel: Text mit Sonderzeichen aus LAstrologyPi-One nach Download und Inkludieren des Fonts: \odot Sonne, (Mond oder) Widder,) Stier,) Zwillinge,) Krebs (und so weiter).

Der heruntergeladene Font LAstrologyPi-One.otf wurde mit GenerateFont in »FontLab Studio« in einen Font vom Typ »ASCII/Unix Type 1 (*.pfa)« umgewandelt; mit #*PSGLYPHS kann eine .ps-Datei erstellt werden, die die Zeichen, ihre Dicktenwerte und ihre Namen im Font anzeigt (diese Daten werden bei Benutzung der Anweisung &!(#Ummmmmlzeichenname\dickte) benötigt). Mit #*PSDICKTEN wird eine .ps-Datei erstellt, die die Angaben enthält, die für die Anweisung &!(##mmmmm/nnn) benötigt werden: Schriftnummer und oktale Zeichenadresse im Font, sowie das Zeichen selbst und seine Dickte.

Wenn der Font nicht in einem der Verzeichnisse enthalten ist, die im Ghostscript Include Path aufgeführt sind, kann die .pfa-Datei vor die mit #*PSAUS erzeugte .ps-Datei kopiert werden, um den Font für das Anzeigen der .ps-Datei mit Ghostview und für das Umwandeln in .pdf zugänglich zu machen.